Loutre d'Europe

Lutra lutra

ESPÈCE À ENJEUX

Mammifère

Taille : 70 à 90 cm + 30 à 50 cm de queue
Poids adulte : 5 à 12 kg
Espérance de vie : 4 - 5 ans

[© Ludovic Tailland / FRAPNA Loire]

Listes rouges (classification de l'UICN)			
Europe	**France**	**Rhône-Alpes**	**Loire**
NT	LC	CR	X
Législation			
Directive Habitats (AII, IV) Convention de Berne (AII)	Arrêté du 23/04/2007	X	X

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
LC : *Low Concern* (préoccupation mineure)
NT : *Near Threatened* (quasi menacée)
CR : *Critically Endangered* (en danger critique d'extinction)
A : Annexe

FRAPNA

[Menaces dans la Loire]

[Grangent © Marie-Anne Menoud / FRAPNA Loire]

- Modification, dégradation, fragmentation et destruction de son habitat ;
- Obstacles infranchissables, cloisonnement des populations ;
- Mortalité piscicole la privant de sa principale source d'alimentation ;
- Pollutions des eaux (métaux lourds, pesticides, nitrates, PCB (polychlorobiphényle...) ;
- Collisions routières ;
- Régulation non sélective d'espèces exotiques envahissantes telles que le ragondin ou le rat musqué (lutte chimique, piégeage) ;
- Dérangement par les activités humaines.

[Chapitres du SDAGE Loire Bretagne qui répondent à ces menaces]

- Repenser les aménagements de cours d'eau ;
- Réduire la pollution par les nitrates ;
- Réduire la pollution organique et bactériologique ;
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
- Préserver les zones humides ;
- Préserver la biodiversité aquatique ;
- Préserver les têtes de bassin versant.

[SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux]

Dans le cadre de son Réseau Départemental Eau, la FRAPNA Loire élabore des fiches sur les espèces à enjeux inféodées aux milieux aquatiques dans la Loire.

Partenaire financier : Agence de l'eau Loire Bretagne

[© FRAPNA Loire - 2015]

FRAPNA Loire - 11 rue René Cassin - 42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 60 - www.frapna-loire.org

[Habitat]

La loutre d'Europe occupe des milieux aquatiques variés (cours d'eau, étangs, lacs, zones humides), depuis l'amont des bassins versants jusqu'aux estuaires.



[© Aurélien Baroin / FRAPNA Loire]

Elle met bas et élève ses petits dans un terrier appelé « catiche » et dispose de plusieurs gîtes de repos dans des anfractuosités de berge (racines, cavités rocheuses, troncs...) ou des terriers d'autres espèces (renard, blaireau...).

[Régime]

La loutre d'Europe se nourrit principalement de poissons (truites, chabots, loches, vairons et autres) ainsi que d'amphibiens, d'écrevisses, de micro-mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'insectes.

[Répartition dans la Loire 2007 - 2015]



[carte © NASA/JPL/Caltech - Données www.faune-loire.org]

[Prédateurs]

La loutre d'Europe est un super prédateur : elle se situe donc en haut de la chaîne alimentaire.

Seuls les jeunes individus, en l'absence de leur mère, peuvent être vulnérables face à une éventuelle attaque de renard ou de chien.

[Comportement]

Le domaine vital de cette espèce nocturne dépend des ressources disponibles. Celui du mâle peut être deux fois plus grand que celui de la femelle.

Il s'étend en moyenne sur une vingtaine de kilomètres le long des rivières.

Le territoire d'un individu est délimité par un marquage d'épreintes (crottes), indices très caractéristiques de l'espèce.

[Epreintes © Mark Zekhuis / Saxifraga]

[Reproduction]

Ces animaux sont solitaires : les mâles et les femelles ne se rencontrent que pour la reproduction, qui est possible toute l'année.

La gestation dure environ 2 mois. Il y a une seule portée par an de un à deux loutrons, mais en moyenne un jeune sur deux seulement arrive à l'âge adulte.