

Dommages attribués au loup dans les 11 départements situés à l'Est de la Vallée du Rhône où vivent plus de 90 % des loups de France

Roger MATHIEU, Co-référent loup FNE AuRA. < rogermathieu1@gmail.com >

— Temps de lecture environ 5 minutes —

Principales sources (liens *cliquables*) : [DREAL Auvergne Rhône-Alpes \(mission loup\)](#) ; [Interbev AuRA](#) ; [Chambre d'agriculture PACA, Agricultures et territoires](#) ; [INSEE](#) ; [Agreste Auvergne Rhône-Alpes juillet 2018](#)


Préambule

Au-delà de l'austérité des chiffres qui charpentent cette synthèse, on n'oubliera pas le difficile travail des éleveurs, éleveuses ; des bergers et bergères qui, beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, s'adaptent en permanence à la présence des loups avec des résultats qui sont la plupart du temps au rendez-vous.

Si l'on peut considérer que les chiffres des dommages imputés au loup restent modérés rapportés au cheptel des ovins et bovins présents et/ou modérés au regard des pertes dues aux accidents et aux maladies, tout le monde doit être conscient que ces résultats sont le fruit des efforts constants d'une majorité d'éleveurs et/ou de bergers et qu'une attaque de loup ou de chien constitue toujours, pour eux, une épreuve.

- Estimation du nombre de loups vivant en meute à l'Est de la Vallée du Rhône à l'automne 2022

Plus de 90 % des loups de France vivent à l'Est de la Vallée du Rhône (**carte 1** – OFB 2020). En prenant pour base les derniers bilans (incomplets) publiés par l'OFB au printemps 2022, on peut estimer que les 11 départements situés à l'Est du fleuve Rhône abritent la quasi-totalité des meutes de loups françaises (130 à 140 meutes à l'automne 2022 -ordre de grandeur). La taille moyenne des meutes en hiver est de 6 individus (minimum-maximum : 2 à 10) ([MATHIEU 2022](#)). À l'automne 2022, à l'Est de la Vallée du Rhône, l'effectif des loups vivant en meute est probablement de l'ordre de 800 à 850 individus.



Carte 1 : répartition des loups en France (OFB 2020) ; le trait rouge représente le tracé schématisé de la Vallée du Rhône.

- Cheptel ovins et bovins présents à l'Est du Rhône¹

À l'Est de la Vallée du Rhône, cinq départements font partie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - AuRA (Drôme, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) et six appartiennent à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur - PACA (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse).

Cheptel ovin des 5 départements AuRA : 213 000 têtes

Cheptel ovin des 6 départements PACA : 794 000 têtes

Total ovins présents à l'Est du Rhône : 1 007 000

Cheptel bovin des 5 départements AuRA : 486 000 têtes

Cheptel bovin des 6 départements de PACA : 66 400 têtes

Total bovins présents à l'Est du Rhône : 552 400

- Dommages annuels moyens attribués au loup sur ovins à l'Est de la Vallée du Rhône

Dommages annuels sur les ovins de 2019 à 2022. Ces dommages varient selon les années entre 8300 brebis tuées (2019) et 9400 (2022)² ; les variations interannuelles se manifestent surtout en AuRA.

À l'Est de la Vallée du Rhône, les dommages annuels moyens imputés au loup dans les 4 dernières années, rapportés au cheptel des ovins présents, se situent légèrement en dessous de 1% (0,8 % à 0,9 %). Ainsi, sur les territoires où vivent plus de 90 % des loups de France, ces derniers sont réputés responsables de la mort de 8 ou 9 brebis sur 1000.

Plus en détail (2019-2022) :

- concernant les 5 départements AuRA : le taux de la mortalité annuelle des ovins imputée au loup, varie autour de 1,5 % (1,3 à 1,7) avec de fortes variations interdépartementales (par exemple pour 2020 : 0,8 % (Drôme) ; 1,9 % (Isère) ; 3,7 % (Savoie) ; 1,6 (Haute-Savoie) (anecdotique pour le Rhône avec 9 ovins prédatés par le loup).

- concernant les 6 départements PACA, le taux moyen annuel varie peu et se situe autour de 0,6 %.

- Dommages annuels moyens sur bovins, attribués au loup, à l'Est de la Vallée du Rhône

Les chiffres sont ceux de 2021, année record pour la prédation sur bovins imputée au loup³ (source [DREAL AuRA 2022](#)).


¹ Il est difficile de connaître avec précision le cheptel des bovins (veaux compris) et des ovins dans les multiples sites et publications consultables sur internet. Les méthodes de calculs diffèrent selon les sites, les chiffres varient pour une même année...

² En janvier 2023, les données ne sont pas encore consolidées pour 2022 (site de la DREAL AuRA) ; le chiffre donné ici est donc une extrapolation.

³ Pour 2022, les données ne sont pas publiées (février 2023).

À l'Est de la Vallée du Rhône où seuls 7 départements sont impactés (3 en PACA et 4 en AuRA), Ce sont 288 bovins (essentiellement des jeunes) dont la mort a été imputée au loup malgré, pour 158 d'entre eux, une qualification de « mort d'origine indéterminée ».

En France, les départements de la Région AuRA situés à l'Est de la Vallée du Rhône et, dans une moindre mesure, la Région PACA concentrent l'essentiel des dommages bovins (**carte 2**).



Carte 2 : Dommages bovins imputés au loup en 2020 et 2021. Points rouge : 2020 et points bleus : 2021.
Source DREAL AuRA 2022.

En 2021, année record pour la prédation imputée au loup sur les bovins de Rhône-Alpes et de PACA, le « prélèvement » loup (288 victimes, dont 158 « d'origine indéterminée ») est de l'ordre de 0,6 pour mille (cheptel présent : cinq cent mille bovins).

Les dommages sont de 0,3 pour mille si l'on ne prend pas en compte les qualifications « origine de la mort indéterminée ».

En 2021, le loup est réputé responsable de la mort de 3 à 6 bovins sur 10 000 présents à l'Est de la Vallée du Rhône où vivent plus de 90 % des loups de France.

On retiendra :

Sur la totalité des territoires situés à l'Est de la vallée du Rhône (11 départements concernés) où vivent plus de 90 % des loups de France, ces derniers sont réputés responsables de la mort de 8 ou 9 brebis sur mille (1000) et de 3 à 6 bovins sur dix mille (10 000).

À Lyon le 3 février 2023

00000000