

Dommages attribués au loup (2019-2022) dans les 10 départements situés à l'Est de la Vallée du Rhône où vivent plus de 90 % des loups de France

Roger MATHIEU, Co-référent loup FNE AuRA. < rogermathieu1@gmail.com > - mai 2023

Principales sources (liens *cliquables*) : [DREAL Auvergne Rhône-Alpes \(mission loup\)](#) ; [Interbev AuRA](#) ; [Chambre d'agriculture PACA, Agricultures et territoires](#) ; [DREAL AuRA 2022](#) ; [INSEE](#) ; [Agreste Auvergne Rhône-Alpes juillet 2018](#) ; [ANSES 2021](#).

Préambule

Au-delà de l'austérité des chiffres qui charpentent cette synthèse, on n'oubliera pas le difficile travail des éleveurs, éleveuses ; des bergers et bergères qui, beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, s'adaptent en permanence à la présence des loups avec des résultats qui sont la plupart du temps au rendez-vous.


Si l'on peut considérer que les chiffres des dommages imputés au loup restent modérés rapportés au cheptel des ovins et bovins présents et/ou modérés au regard des pertes dues aux accidents et aux maladies¹, chacun doit être conscient que ces résultats sont le fruit des efforts constants d'une majorité d'éleveurs et/ou de bergers et qu'une attaque de loup ou de chien constitue toujours, pour eux, une épreuve.

Avertissement

Les chiffres des effectifs de bovins et d'ovins utilisés ici sont extraits des données publiées par les organismes agricoles et ne concernent que les animaux adultes. Durant une période plus ou moins longue qui suit les mises bas, le cheptel soumis au risque de prédation double dans de nombreuses exploitations. Les pourcentages d'ovins et de bovins prédatés par le loup étant calculés sur le cheptel des animaux adultes doivent donc être considérés comme des maximums.

- Estimation du nombre de loups vivant en meute à l'Est de la Vallée du Rhône à l'automne 2022

Plus de 90 % des loups de France vivent à l'Est de la Vallée du Rhône (**carte 1** – OFB 2020). En prenant pour base les derniers bilans (incomplets) publiés par l'OFB au printemps 2022, on peut estimer que les 10 départements situés à l'Est du fleuve Rhône abritent la quasi-totalité des meutes de loups françaises (130 à 140 meutes à l'automne 2022 -ordre de grandeur).



Carte 1 : répartition des loups en France (OFB 2020) ; le trait rouge représente le tracé schématisé de la Vallée du Rhône.

¹ Par exemple, 29 000 bovins décèdent chaque année en France à la suite de l'ingestion accidentelle d'objets métalliques (Source : ANSES 2021).

La taille moyenne des meutes en hiver est de 6 individus (minimum-maximum : 2 à 10) ([MATHIEU 2022](#)). À l'automne 2022, à l'Est de la Vallée du Rhône, l'effectif des loups vivant en meute est probablement de l'ordre de 800 individus.

- Cheptel ovins et bovins présents à l'Est du Rhône²

À l'Est de la Vallée du Rhône, quatre départements font partie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA)³ : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et six appartiennent à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse.

Cheptel ovin des 4 départements AuRA : 220 000 têtes

Cheptel ovin des 6 départements PACA : 848 000 têtes

Total ovins présents à l'Est du Rhône : 1 068 000

Cheptel bovin des 4 départements AuRA : 350 000 têtes

Cheptel bovin des 6 départements de PACA : 66 400 têtes

Total bovins présents à l'Est du Rhône : 416 400

- Dommages annuels moyens attribués au loup sur ovins, à l'Est de la Vallée du Rhône (2019-2022)

Dommages annuels sur les ovins de 2019 à 2022. Ces dommages varient selon les années entre 7719 brebis tuées (2021) et 9241 (2019) ; moyenne annuelle 2019-2022 : 8477 brebis tuées imputées au loup. **On enregistre une baisse de 16 % du nombre de victimes de 2019 (9241 brebis) à 2022 (7720 brebis) malgré l'augmentation constante du nombre de loups.**

À l'Est de la Vallée du Rhône, les dommages annuels imputés au loup (2019-2022), rapportés au cheptel des ovins soumis au risque de prédation, se situent en moyenne autour de 0,8 % (0,7 % à 0,9 %). Ainsi, sur les territoires où vivent plus de 90 % des loups de France, ces derniers sont réputés responsables, annuellement, de la mort de 8 brebis sur 1000.

Plus en détail :

- concernant les 4 départements AuRA : le taux de la mortalité annuelle des ovins imputée au loup, varie autour de 1,4 % (1,1 à 1,6) avec de fortes variations interdépartementales (par exemple pour 2020 : 0,8 % (Drôme) ; 1,9 % (Isère) ; 3,7 % (Savoie) ; 1,6 % (Haute-Savoie).

- concernant les 6 départements PACA, le taux moyen annuel se situe autour de 0,7 % (0,55 à 0,77).


² Il est difficile de connaître avec précision le cheptel des bovins et des ovins dans les multiples sites et publications consultables sur internet. Les méthodes de calcul diffèrent selon les sites, les chiffres varient pour une même année...

³ Le département du Rhône se situe essentiellement à l'Ouest de la vallée du Rhône.

- Dommages annuels moyens attribués au loup sur bovins, à l'Est de la Vallée du Rhône (2021-2022)

En juin 2022, la DREAL AuRA publiait une « **note sur la prédation lupine sur bovins en 2021** ». À l'Est de la Vallée du Rhône où 8 départements étaient impactés (4 en PACA et 4 en AuRA), ce sont 269 bovins (essentiellement des jeunes) dont la mort a été imputée au loup malgré et curieusement, pour 152 d'entre eux, une qualification de « mort d'origine indéterminée »...

En France (2020-2021), les départements de la Région AuRA situés à l'Est de la Vallée du Rhône et, dans une moindre mesure, la Région PACA concentraient l'essentiel des dommages bovins (**carte 2**).



Carte 2 : Dommages bovins imputés au loup en 2020 et 2021. Points rouge : 2020 et points bleus : 2021.
Source DREAL AuRA 2022.

En 2022 (Site DREAL AuRA, mission loup), la prédation lupine sur les bovins présents à l'Est de la vallée du Rhône, touchait 4 départements en AuRA et 6 en PACA (pour 3 d'entre-eux, les dommages sont inférieurs à 5 bovins). Le nombre total de bovins dont la mort était imputée au loup se montait à 280 victimes. Contrairement à 2021, la DREAL AuRA n'offrait aucune possibilité de distinguer, parmi les 280 victimes 2022, le nombre de bovins dont la mort était « d'origine indéterminée »...

En 2021 et 2022, la prédation imputée au loup sur les bovins des 4 départements de Rhône-Alpes situés à l'Est du Rhône et de PACA est du même ordre de grandeur (269 victimes, dont 152 « d'origine indéterminée » en 2021 et 280 victimes en 2022).

Traduits en pourcentages, les dommages imputés au loup sur les bovins vivant dans les territoires concernés, sont de l'ordre de 0,7 pour mille (cheptel présent : un peu plus de 400000 bovins).

Les dommages seraient de 0,3 pour mille si l'on ne prend pas en compte les qualifications « origine de la mort indéterminée » (2021).

En 2021 et 2022, le loup est réputé responsable, annuellement, de la mort de 3 à 7 bovins sur 10 000 présents à l'Est de la Vallée du Rhône où vivent plus de 90 % des loups de France.

On retiendra :

Durant la période 2019-2022, sur la totalité des territoires situés à l'Est de la vallée du Rhône (10 départements concernés) où vivent plus de 90 % des loups de France, ces derniers sont réputés responsables, annuellement, de la mort de 8 brebis sur mille (1000) et de 3 à 7 bovins sur dix mille (10 000).

Ces chiffres doivent être considérés comme des maximums (Cf. paragr. « Avertissement ») et la réalité est probablement inférieure de quelques points par rapport aux chiffres présentés ici.